




PRICER 1.6

Nome prodotto	Smart Tag HD – Small	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLASH	Sì, colore verde 
Dimensioni esterne (mm)	48,0 x 35,0 x 12,0	NFC attivo	Sì (opzionale)
Dimensioni display (mm/inch)	28,0 x 26,0 / 1.6 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso	Geolocalizzazione	Sì (opzionale)
Risoluzione DPI	140	Batteria	2 x CR2032
Angolo di visione	180°	Durata	Fino a 7 anni (6 aggiornamenti/giorno e 1.500 ore di flashing/anno)
Peso	20g	Aggiornamenti completi per ora	Fino a 20.000
Pagine utilizzabili	3	Unità di imballaggio	25 etichette/scatola
Protezione	Box protezione opzionale	Connettività	Luce ad infrarossi diffusa 1.245MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	ROHS, WEEE, FCC/IC




PRICER 2.2

Nome prodotto	Smart Tag HD – Medium	Freezer (opzione)	Sì (solo bianco e nero) -25°C a 10°C
Tecnologia display	E-ink	SmartFLASH	Sì, colore verde V
Dimensioni esterne (mm)	70,0 x 35,0 x 12,0	NFC attivo	Sì (opzionale)
Dimensioni display (mm/inch)	48,0 x 20,0 / 2.2 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso	Geolocalizzazione	Sì (opzionale)
Risoluzione DPI	110	Batteria	2 x CR2032
Angolo di visione	180°	Durata	Fino a 7 anni (6 aggiornamenti/giorno e 1.500 ore di flashing/anno)
Peso	26g	Aggiornamenti completi per ora	Fino a 20.000
Pagine utilizzabili	3	Unità di imballaggio	25 etichette/scatola
Protezione	Box protezione opzionale	Connettività	Luce ad infrarossi diffusa 1.245MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	ROHS, WEEE, FCC/IC



PRICER 2.6

Nome prodotto	Smart Tag HD – Large	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLASH	Sì, colore verde V
Dimensioni esterne (mm)	90,0 x 42,0 x 12,0	NFC attivo	Sì (opzionale)
Dimensioni display (mm/inch)	68,0 x 29,0 / 2.6 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso	Geolocalizzazione	Sì (opzionale)
Risoluzione DPI	112	Batteria	2 x CR2032
Angolo di visione	180°	Durata	Fino a 7 anni (6 aggiornamenti/giorno e 1.500 ore di flashing/anno)
Peso	34g	Aggiornamenti completi per ora	Fino a 20.000
Pagine utilizzabili	3	Unità di imballaggio	25 etichette/scatola
Protezione	Box protezione opzionale	Connettività	Luce ad infrarossi diffusa 1.245MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	ROHS, WEEE, FCC/IC




PRICER 4.2

Nome prodotto	Smart Tag HD 110	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLASH	Sì, colore verde V
Dimensioni esterne (mm)	127,0 x 98,0 x 11,0	NFC attivo	Sì (opzionale)
Dimensioni display (mm/inch)	89,0 x 66,0 / 4.2 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso	Geolocalizzazione	Sì (opzionale)
Risoluzione DPI	120	Batteria	2 x CR2032
Angolo di visione	180°	Durata	Fino a 7 anni (6 aggiornamenti/giorno e 1.500 ore di flashing/anno)
Peso	118g	Aggiornamenti completi per ora	Fino a 20.000
Pagine utilizzabili	3	Unità di imballaggio	10 etichette/scatola
Protezione	Box protezione opzionale	Connettività	Luce ad infrarossi diffusa 1.245MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	ROHS, WEEE, FCC/IC



PRICER 7.5

Nome prodotto	Smart Tag HD 200	Freezer (opzione)	No
Tecnologia display	E-ink	SmartFLASH	Sì, colore verde 
Dimensioni esterne (mm)	193,0 x 127,0 x 10,0	NFC attivo	Sì (opzionale)
Dimensioni display (mm/inch)	162,0 x 97,0 / 7.5 pollici	Bidirezionalità	Sì
Colore display	Nero/bianco Nero/bianco/rosso	Geolocalizzazione	Sì (opzionale)
Risoluzione DPI	100	Batteria	8 x CR2032
Angolo di visione	180°	Durata	Fino a 7 anni (6 aggiornamenti/giorno e 1.500 ore di flashing/anno)
Peso	240g	Aggiornamenti completi per ora	Fino a 20.000
Pagine utilizzabili	3	Unità di imballaggio	10 etichette/scatola
Protezione	Box protezione opzionale	Connettività	Luce ad infrarossi diffusa 1.245MHz
Temperatura di esercizio	10°C a 40°C	Conformità	ROHS, WEEE, FCC/IC